DECEMBER

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	57	39	48	18	1	0.09
2	57	39	48	18	1	0.09
3	56	39	47	18	0	0.09
4	55	39	47	18	0	0.09
5	55	38	47	18	0	0.09
6	54	38	46	19	0	0.09
7	54	38	46	19	0	0.09
8	54	38	46	19	0	0.09
9	54	37	46	19	0	0.09
10	53	37	45	20	0	0.09
11	53	37	45	20	0	0.09
12	53	37	45	20	0	0.09
13	53	37	45	20	0	0.09
14	52	36	44	21	0	0.09
15	52	36	44	21	0	0.10
16	52	36	44	21	0	0.10
17	52	36	44	21	0	0.10
18	52	36	44	21	0	0.10
19	51	35	43	22	0	0.10
20	51	35	43	22	0	0.10
21	51	35	43	22	0	0.10
22	51	35	43	22	0	0.10
23	51	35	43	22	0	0.10
24	50	34	42	23	0	0.10
25	50	34	42	23	0	0.11
26	50	34	42	23	0	0.11
27	50	34	42	23	0	0.11
28	50	34	42	23	0	0.11
29	49	34	42	23	0	0.11
30	49	33	41	24	0	0.11
31	49	33	41	24	0	0.11
MTH	52.3	36.1	44.2	647	2	3.03
				WINTER SEASON:		

JANUARY

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	49	33	41	24	0	0.11
2	49	33	41	24	0	0.12
3	49	33	41	24	0	0.12
4	48	33	41	24	0	0.12
5	48	33	40	25	0	0.12
6	48	33	40	25	0	0.12
7	48	33	40	25	0	0.12
8	48	33	40	25	0	0.12
9	48	32	40	25	0	0.13
10	48	32	40	25	0	0.13
11	48	32	40	25	0	0.13
12	48	32	40	25	0	0.13
13	48	32	40	25	0	0.13
14	48	32	40	25	0	0.13
15	47	32	40	25	0	0.13
16	47	32	40	25	0	0.13
17	47	32	40	25	0	0.13
18	47	32	40	25	0	0.13
19	47	32	40	25	0	0.13
20	47	32	40	25	0	0.13
21	47	32	40	25	0	0.13
22	47	32	40	25	0	0.13
23	47	32	40	25	0	0.13
24	48	32	40	25	0	0.13
25	48	32	40	25	0	0.13
26	48	32	40	25	0	0.13
27	48	32	40	25	0	0.13
28	48	32	40	25	0	0.13
29	48	32	40	25	0	0.13
30	48	32	40	25	0	0.13
31	48	32	40	25	0	0.12
MTH	47.8	32.3	40.1	771	0	3.93
	50.1	34.0	42.1	2063	4	10.30

FEBRUARY

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	49	32	40	25	0	0.12
2	49	32	40	25	0	0.12
3	49	32	40	25	0	0.12
4	49	32	40	25	0	0.12
5	49	32	41	24	0	0.12
6	49	32	41	24	0	0.12
7	49	32	41	24	0	0.12
8	49	33	41	24	0	0.12
9	49	33	41	24	0	0.12
10	49	33	41	24	0	0.12
11	49	33	41	24	0	0.12
12	50	33	41	24	0	0.12
13	50	33	42	23	0	0.11
14	50	33	42	23	0	0.11
15	50	33	42	23	0	0.12
16	50	34	42	23	0	0.12
17	50	34	42	23	0	0.12
18	50	34	42	23	0	0.12
19	51	34	43	22	0	0.12
20	51	34	43	22	0	0.12
21	51	35	43	22	0	0.12
22	51	35	43	22	0	0.12
23	51	35	43	22	0	0.12
24	52	35	44	21	0	0.12
25	52	35	44	21	0	0.12
26	53	35	44	21	0	0.12
27	53	36	45	21	1	0.12
28	53	36	45	21	1	0.12
MTH	50.3	33.6	42.0	645	2	3.34

MARCH

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	53	36	45	20	0	0.13
2	54	37	45	20	0	0.13
3	54	37	45	20	0	0.13
4	54	37	45	20	0	0.13
5	55	37	46	19	0	0.13
6	55	37	46	19	0	0.13
7	55	38	46	19	0	0.13
8	55	38	46	19	0	0.13
9	56	38	47	18	0	0.13
10	56	38	47	18	0	0.13
11	56	39	47	18	0	0.13
12	57	39	48	17	0	0.14
13	57	39	48	17	0	0.14
14	57	40	49	16	0	0.14
15	57	40	49	16	0	0.14
16	58	40	49	16	0	0.14
17	58	40	49	16	0	0.14
18	58	41	50	15	0	0.13
19	59	41	50	15	0	0.13
20	59	41	50	15	0	0.13
21	59	41	50	15	0	0.13
22	60	42	51	14	0	0.13
23	60	42	51	14	0	0.13
24	60	43	52	14	1	0.13
25	60	43	52	14	1	0.13
26	61	43	52	14	1	0.13
27	62	43	53	13	1	0.13
28	62	43	53	13	1	0.13
29	62	43	53	13	1	0.13
30	62	43	53	13	1	0.13
31	62	44	53	13	1	0.12
MTH	57.8	40.1	49.0	503	8	4.08
				SPRING SEASON:		

APRIL

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	62	44	53	12	0	0.12
2	63	44	53	12	0	0.12
3	64	44	54	12	1	0.12
4	64	44	54	12	1	0.12
5	64	45	54	12	1	0.12
6	64	45	54	12	1	0.12
7	65	46	55	11	1	0.12
8	65	46	55	11	1	0.12
9	65	46	55	11	1	0.11
10	65	46	55	11	1	0.11
11	66	47	56	10	1	0.11
12	66	47	56	10	1	0.11
13	66	47	56	10	1	0.11
14	67	47	57	9	1	0.11
15	67	48	57	9	1	0.11
16	67	48	58	8	1	0.11
17	68	48	58	8	1	0.11
18	68	48	58	8	1	0.11
19	68	49	59	7	1	0.11
20	68	49	59	7	1	0.11
21	69	49	59	7	1	0.11
22	69	49	59	7	1	0.11
23	69	50	60	6	1	0.11
24	69	50	60	6	1	0.11
25	70	51	61	6	2	0.11
26	70	51	61	6	2	0.11
27	70	51	61	6	2	0.11
28	71	52	62	5	2	0.11
29	71	52	62	5	2	0.11
30	71	52	62	5	2	0.11
MTH	67.0	47.8	57.4	261	34	3.38
	66.6	48.5	57.6	842	161	11.20

MAY

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	71	52	62	5	2	0.12
2	71	53	62	5	2	0.12
3	72	54	63	4	2	0.12
4	72	54	63	4	2	0.12
5	72	54	63	4	2	0.12
6	72	54	63	4	2	0.12
7	73	55	64	4	3	0.12
8	73	56	64	4	3	0.12
9	73	56	64	4	3	0.12
10	73	56	64	4	3	0.12
11	73	56	64	4	3	0.12
12	74	56	65	3	3	0.12
13	74	57	65	3	3	0.12
14	74	57	65	3	3	0.12
15	75	57	66	2	3	0.12
16	75	58	67	2	4	0.12
17	75	58	67	2	4	0.12
18	75	58	67	2	4	0.12
19	76	58	67	2	4	0.13
20	76	58	67	2	4	0.13
21	76	59	68	1	4	0.12
22	77	60	69	1	5	0.12
23	77	60	69	1	5	0.12
24	77	60	69	1	5	0.12
25	77	61	69	1	5	0.12
26	77	61	69	1	5	0.12
27	78	61	70	1	6	0.12
28	78	61	70	1	6	0.12
29	78	62	70	1	6	0.12
30	78	62	70	1	6	0.12
31	79	62	71	1	7	0.12
MTH	74.9	57.6	66.3	78	119	3.74

JUNE

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	79	62	71	1	7	0.12
2	80	62	71	1	7	0.12
3	80	62	71	1	7	0.12
4	80	62	71	1	7	0.12
5	80	62	71	1	7	0.12
6	81	63	72	0	7	0.12
7	81	64	72	0	7	0.12
8	81	64	72	0	7	0.12
9	82	65	73	0	8	0.12
10	82	65	73	0	8	0.12
11	82	65	73	0	8	0.12
12	82	65	73	0	8	0.12
13	83	66	74	0	9	0.12
14	83	66	74	0	9	0.12
15	83	66	74	0	9	0.12
16	83	66	75	0	10	0.12
17	83	67	75	0	10	0.12
18	84	67	76	0	11	0.12
19	84	67	76	0	11	0.12
20	84	67	76	0	11	0.13
21	84	68	76	0	11	0.13
22	84	69	77	0	12	0.13
23	84	69	77	0	12	0.13
24	84	69	77	0	12	0.13
25	85	69	77	0	12	0.13
26	85	69	77	0	12	0.14
27	85	70	78	0	13	0.14
28	85	70	78	0	13	0.14
29	85	70	78	0	13	0.14
30	86	70	78	0	13	0.15
MTH	82.8	66.2	74.5	5	291	3.77
SUMMER SEASON:						

JULY

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	86	70	78	0	13	0.15
2	86	70	78	0	13	0.15
3	86	70	78	0	13	0.15
4	86	70	78	0	13	0.16
5	86	70	78	0	13	0.16
6	86	70	78	0	13	0.16
7	87	70	78	0	13	0.16
8	87	70	78	0	13	0.16
9	87	70	78	0	13	0.17
10	87	71	79	0	14	0.17
11	87	72	79	0	14	0.17
12	87	72	79	0	14	0.17
13	87	72	79	0	14	0.17
14	87	72	79	0	14	0.17
15	87	72	79	0	14	0.17
16	87	72	79	0	14	0.17
17	87	72	79	0	14	0.17
18	87	72	79	0	14	0.17
19	87	72	80	0	15	0.17
20	87	72	80	0	15	0.17
21	87	72	80	0	15	0.17
22	87	72	80	0	15	0.18
23	87	72	80	0	15	0.17
24	87	72	80	0	15	0.17
25	87	72	80	0	15	0.17
26	87	72	80	0	15	0.17
27	87	72	80	0	15	0.17
28	87	72	80	0	15	0.17
29	87	72	80	0	15	0.17
30	87	72	80	0	15	0.17
31	87	72	80	0	15	0.17
MTH	86.8	71.4	79.1	0	438	5.17
	84.8	69.2	77.0	5	1114	13.73

AUGUST

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	87	72	79	0	14	0.17
2	87	72	79	0	14	0.17
3	87	71	79	0	14	0.17
4	86	71	78	0	13	0.16
5	85	71	78	0	13	0.16
6	85	71	78	0	13	0.16
7	85	71	78	0	13	0.16
8	85	71	78	0	13	0.16
9	85	71	78	0	13	0.16
10	85	71	78	0	13	0.16
11	85	71	78	0	13	0.16
12	85	71	78	0	13	0.16
13	85	70	78	0	13	0.16
14	85	70	78	0	13	0.15
15	85	70	77	0	12	0.15
16	85	70	77	0	12	0.15
17	85	70	77	0	12	0.15
18	85	70	77	0	12	0.15
19	85	70	77	0	12	0.15
20	85	70	77	0	12	0.15
21	84	70	77	0	12	0.15
22	84	70	77	0	12	0.15
23	84	69	77	0	12	0.15
24	84	69	77	0	12	0.15
25	84	69	77	0	12	0.15
26	84	69	77	0	12	0.15
27	84	69	77	0	12	0.15
28	83	69	76	0	11	0.15
29	83	69	76	0	11	0.15
30	83	69	76	0	11	0.14
31	83	68	76	0	11	0.14
MTH	84.7	70.1	77.4	0	385	4.79

SEPTEMBER

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	83	68	75	0	10	0.14
2	83	68	75	0	10	0.14
3	83	68	75	0	10	0.14
4	82	68	75	0	10	0.14
5	82	67	74	0	9	0.14
6	82	67	74	0	9	0.14
7	82	67	74	0	9	0.14
8	82	67	74	0	9	0.14
9	81	67	74	0	9	0.14
10	81	67	74	0	9	0.14
11	81	67	74	0	9	0.14
12	80	67	74	0	9	0.14
13	80	67	73	0	8	0.14
14	80	66	73	0	8	0.14
15	80	65	73	0	8	0.14
16	79	65	72	0	7	0.14
17	79	65	72	0	7	0.14
18	79	65	72	0	7	0.13
19	78	64	71	0	6	0.13
20	78	64	71	0	6	0.13
21	78	63	71	0	6	0.13
22	78	63	71	0	6	0.13
23	77	63	70	0	5	0.13
24	77	62	70	0	5	0.13
25	77	62	70	0	5	0.13
26	77	62	70	0	5	0.13
27	76	61	69	1	5	0.13
28	76	60	68	2	5	0.13
29	75	60	68	2	5	0.13
30	75	60	68	2	5	0.12
MTH	79.4	64.8	72.1	7	221	4.06
AUTUMN SEASON:						
ANNUAL:						

OCTOBER

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	75	60	67	2	4	0.12
2	74	59	66	3	4	0.12
3	74	59	66	3	4	0.12
4	73	58	65	3	3	0.12
5	73	58	65	3	3	0.12
6	73	58	65	3	3	0.12
7	72	57	64	4	3	0.12
8	72	56	64	4	3	0.12
9	71	55	63	4	2	0.12
10	71	55	63	4	2	0.11
11	71	54	62	5	2	0.11
12	70	54	62	5	2	0.11
13	70	54	62	5	2	0.11
14	70	53	62	5	2	0.11
15	69	53	61	5	1	0.11
16	69	52	61	5	1	0.11
17	69	51	60	6	1	0.11
18	69	51	60	6	1	0.11
19	68	51	60	6	1	0.11
20	68	51	60	6	1	0.11
21	68	50	59	7	1	0.11
22	67	50	59	7	1	0.11
23	67	50	59	7	1	0.11
24	67	50	59	7	1	0.11
25	67	49	58	7	0	0.11
26	66	49	58	7	0	0.11
27	66	48	57	8	0	0.11
28	66	48	57	8	0	0.11
29	65	48	57	8	0	0.10
30	65	48	57	8	0	0.10
31	65	48	57	8	0	0.10
MTH	69.4	52.8	61.1	169	49	3.47
	69.9	53.8	61.9	567	281	10.51
	67.8	51.4	59.7	3477	1560	45.74

NOVEMBER

Date	MAX	MIN	AVG	HDD	CDD	PRCP
1	65	48	56	9	0	0.10
2	65	48	56	9	0	0.10
3	64	47	55	10	0	0.10
4	64	47	55	10	0	0.10
5	64	47	55	10	0	0.10
6	64	47	55	10	0	0.10
7	63	46	55	10	0	0.10
8	63	46	54	12	1	0.10
9	63	46	54	12	1	0.10
10	62	45	54	12	1	0.10
11	62	45	54	12	1	0.10
12	62	45	54	12	1	0.10
13	62	45	53	13	1	0.10
14	61	44	53	13	1	0.10
15	61	44	53	13	1	0.10
16	61	44	53	13	1	0.10
17	61	44	52	14	1	0.10
18	60	43	52	14	1	0.10
19	60	42	51	14	0	0.10
20	60	42	51	14	0	0.10
21	59	42	51	14	0	0.10
22	59	42	51	14	0	0.10
23	59	41	50	15	0	0.10
24	58	41	50	15	0	0.10
25	58	41	50	15	0	0.10
26	58	40	49	16	0	0.10
27	58	40	49	16	0	0.10
28	57	40	49	16	0	0.10
29	57	39	48	17	0	0.09
30	57	39	48	17	0	0.09
MTH	60.9	43.7	52.3	391	11	2.98